

1 – Lista de aves ocorrentes na Região da Pedra do Baú, área delimitada para criação do Monumento Natural da Pedra do Baú (todas confirmadas para a região).

Nome vulgar	Nome Científico	Local de ocorrência	Importância para Conservação	Lista vermelha IUCN	Status de conservação IBAMA	Lista do Estado de São Paulo
Inambu guaçú	<i>Crypturellus obsoletus</i>	Solo da mata	-----	-----	-----	-----
Codorna amarela	<i>Nothura maculosa</i>	Campos e pastagens	-----	-----	-----	-----
Mergulhão pequeno	<i>Tachybaptus dominicus</i>	Açudes da região	-----	-----	-----	-----
Mergulhão caçador	<i>Podylimbus podiceps</i>	Açudes da região	-----	-----	-----	-----
Garça grande	<i>Egretta alba</i>	Açudes da região	-----	-----	-----	-----
Garça pequena	<i>Egretta thula</i>	Açudes da região	-----	-----	-----	-----
Garça vaqueira	<i>Bubulcus ibis</i>	Campos e pastagens	-----	-----	-----	-----
Socozinho	<i>Butorides striatus</i>	Açudes da região	-----	-----	-----	-----
Ananái	<i>Amazonetta brasiliensis</i>	Açudes da região	-----	-----	-----	-----
Urubu Preto	<i>Coragys atratus</i>	Vôos alto sobre a região	-----	-----	-----	-----
Urubu de cabeça vermelha	<i>Cathartes aura</i>	Vôos alto sobre a região	-----	-----	-----	-----
Gavião de cabeça cinza	<i>Leptodon cayanensis</i>	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Gavião tesoura	<i>Elanoides forficatus</i>	Vôos alto sobre a região	-----	-----	-----	-----
Gavião peneira	<i>Elanus leucurus</i>	Vôos alto sobre a região	-----	-----	-----	-----
Gavião Pernilongo	<i>Geranospiza caerulescens</i>	Bordas de mata	-----	-----	-----	-----
Gavião miúdo	<i>Accipiter erythronemius</i>	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Gavião caboclo	<i>Buteogallus meridionalis</i>	Locais diversos	-----	-----	-----	-----
Gavião carijó	<i>Buteo magnirostris</i>	Bordas de mata	-----	-----	-----	-----
Gavião de cauda branca	<i>Buteo albicaudatus</i>	Vôos alto sobre a região	-----	-----	-----	-----
Águia cinzenta	<i>Harpyhaliaetus coronatus</i>	Vôos alto sobre a região	Rara e ameaçado	Vulnerable	VU	CR
Gavião pega macaco	<i>Spizaetus tyrannus</i>	Vôos alto sobre a região	Rara; vulnerável em SP	-----	-----	-----
Caracará	<i>Polyborus plancus</i>	Locais diversos	-----	-----	-----	-----
Carrapateiro	<i>Milvago chimachima</i>	Locais diversos	-----	-----	-----	-----
Acauã	<i>Herpetotheres cachinnans</i>	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Falcão caburé	<i>Micrastur ruficollis</i>	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Falcão relógio	<i>Micrastur semitorquatus</i>	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Quiriquiri	<i>Falco sparverius</i>	Locais diversos	-----	-----	-----	-----
Falcão coleira	<i>Falco femoralis</i>	Locais diversos	-----	-----	-----	-----

Nome vulgar	Nome Científico	Local de ocorrência	Importância para Conservação	Lista vermelha IUCN	Status de conservação IBAMA	Lista do Estado de São Paulo
Jacu grande	Penépole obscura	Bordas de mata	-----	-----	-----	-----
Martim pescador pequeno	Chloroceryle americana	Açudes da região	-----	-----	-----	-----
Fevereiro	Nystalus chacuru	Campos e pastagens	-----	-----	-----	-----
Barbudo rajado	Malacoptila striata	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Tucano de bico verde	Ramphastos dicolorus	Bordas de mata	-----	-----	-----	-----
Araçari banana	Bailloniuss bailloni	Matas de menores altitudes	Espécie em declínio	-----	-----	VU
Picapau anão barrado	Picumnus cirrhatus	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Picapau branco	Melanerpes candidus	Campos e pastagens	-----	-----	-----	-----
Picapau manchado	Veniliornis spilogaster	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Picapau dorado	Piculus aurulentus	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Picapau do campo	Colaptes campestris	Campos e pastagens	-----	-----	-----	-----
Picapau de banda branca	Dryocopus lineatus	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Pica pau rei	Campephilus robustus	Interior da mata	Rara; pouco conhecida	-----	-----	-----
João de barro	Furnarius rufus	Campos e pastagens	-----	-----	-----	-----
Grimpeiro	Leptasthenura setaria	Sempre sobre Araucária	Exclusivamente associada à Araucária	-----	-----	-----
João teneném	Synallaxis spixii	Bordas de mata	-----	-----	-----	-----
Pichororé	Synallaxis ruficapilla	Bordas de mata	-----	-----	-----	-----
Pi puí	Synallaxis cinerascens	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
João pálido	Cranioleuca pallida	Bordas de mata	-----	-----	-----	-----
Limpa folha quiete	Syndactyla rufosuperciliata	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Limpa folha de coroa cinza	Philydor lichtensteini	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Limpa folha de testa canela	Philydor rufum	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Limpa folha de coleira	Anabazenops fuscus	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Barranqueiro de olho branco	Automolus leucophthalmus	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
João do riacho	Lochmians nematura	No solo – beira de córregos	-----	-----	-----	-----
Trepadorzinho	Heliobletus contaminatus	Bordas de mata	-----	-----	-----	-----
Bico virado carijó	Xenops rutilans	Bordas de mata	-----	-----	-----	-----

Nome vulgar	Nome Científico	Local de ocorrência	Importância para Conservação	Lista vermelha IUCN	Status de conservação IBAMA	Lista do Estado de São Paulo
Arapaçu de cabeça cinza	<i>Sittasomus griseicapillus</i>	Bordas de mata	-----	-----	-----	-----
Arapaçu de garganta branca	<i>Xiphocolaptes albicollis</i>	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Arapaçu de bico preto	<i>Dendrocolaptes platyrostris</i>	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Arapaçu rajado	<i>Xiphorhynchus fuscus</i>	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Arapaçu escamoso	<i>Lepidocolaptes squamatus</i>	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Arapaçu de bico torto	<i>Campylorhamphus falcularius</i>	Interior da mata	Mal conhecida	-----	-----	-----
Matracão	<i>Batara cinerea</i>	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Borralhara assobiadora	<i>Mackenziaena leachii</i>	Mata suja	-----	-----	-----	-----
Choca da mata	<i>Thamnophilus caeruleus</i>	Interior e beira de mata	-----	-----	-----	-----
Choquinha lisa	<i>Dysithamnus mentalis</i>	Interior e beira de mata	-----	-----	-----	-----
Saíra da serra	<i>Tangara desmaresti</i>	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Saíra cabocla	<i>Tangara cayana</i>	Bordas de mata	-----	-----	-----	-----
Sanhaço frade	<i>Stephanophorus diadematus</i>	Bordas de mata	-----	-----	-----	-----
Sanhaço cinza	<i>Thraupis sayaca</i>	Bordas de mata	-----	-----	-----	-----
Sanhaço rei	<i>Thraupis ornata</i>	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Tié preto	<i>Tachyphonus coronatus</i>	Bordas de mata	-----	-----	-----	-----
Sanhaço de fogo	<i>Piranga flava</i>	Bordas de mata	-----	-----	-----	-----
Trinca ferro comum	<i>Saltador similis</i>	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Trinca ferro bicudo	<i>Saltador maxilllosus</i>	Borda de mata	-----	-----	-----	-----
Coleirinha	<i>Sporophila caeruleus</i>	Locais diversos	-----	-----	-----	-----
Canário do brejo	<i>Emberizoides ypiranganus</i>	Campos e bordas de mata	-----	-----	-----	-----
Cigarrinha do bambu	<i>Haplospiza unicolor</i>	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Tico tico verdadeiro	<i>Zonotrichia capensis</i>	Campos e pastagem	-----	-----	-----	-----
Quete	<i>Poospiza laterallis</i>	Bordas de mata	-----	-----	-----	-----
Peito pinhão	<i>Poospiza thoracica</i>	Bordas de mata	-----	-----	-----	-----
Pintassilgo do sul	<i>Carduelis magellanicus</i>	Campos e pastagens	-----	-----	-----	-----

Nome vulgar	Nome Científico	Local de ocorrência	Importância para Conservação	Lista vermelha IUCN	Status de conservação IBAMA	Lista do Estado de São Paulo
Primavera	Xolmis cinereus	Campos e pastagens	-----	-----	-----	-----
Pombinha das almas	Xolmis velata	Campos e pastagens	-----	-----	-----	-----
Tesoura cizenta	Muscipira	Campos e pastagens	-----	-----	-----	-----
Viuvinha tesoura	Colonia colonus	Bordas de mata	-----	-----	-----	-----
Suiriri cavaleiro	Machetornis rixosa	Campos e pastagens	-----	-----	-----	-----
Bentevizinho de penacho vermelho	Myiozetetes similis	Locais diversos	-----	-----	-----	-----
Bentevi verdadeiro	Pitangus sulphuratus	Locais diversos	-----	-----	-----	-----
Suiriri tropical	Tyrannus melancholicus	Locais diversos	-----	-----	-----	-----
Tesourinha do campo	Tyrannus savana	Locais diversos	-----	-----	-----	-----
Maria irrê	Myiarchus swainsoni	Bordas de mata	-----	-----	-----	-----
Caneleiro verde	Pachyramphus viridis	Interior de mata	-----	-----	-----	-----
Caneleiro preto	Pachyramphus polychopterus	Interior de mata	-----	-----	-----	-----
Andorinha pequena de casa	Notiochelidon cyanoleuca	Locais diversos	-----	-----	-----	-----
Andorinha de brejo	Tachycineta leucorhoa	Açudes da região	-----	-----	-----	-----
Andorinha de garganta ruiva	Stelgidopteryx ruficollis	Campos e pastagens	-----	-----	-----	-----
Andorinha da cabeça ruiva	Alopochelidon fucata	Campos e pastagens	-----	-----	-----	-----
Caminheiro foguetinho	Anthus helmayri	Campos e pastagens	-----	-----	-----	-----
Corruíra de casa	Troglodytes musculus	Locais diversos	-----	-----	-----	-----
Sabiá do campo	Mimus saturninus	Campos e pastagens	-----	-----	-----	-----
Sabiá coleira	Turdus albicollis	Interior de mata	-----	-----	-----	-----
Sabiá poca	Turdus amaurochalinus	Locais diversos	-----	-----	-----	-----
Sabiá ferreiro	Turdus nigriceps	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Sabiá laranjeira	Turdus rufiventris	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Sabiá una	Platycichla flavipes	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Gralha do campo	Cyanocorax cristatellus	Bordas de mata	-----	-----	-----	-----
Pitiguari	Cychlarhis ochrocephala	Bordas de mata	-----	-----	-----	-----
Juruviara verde	Vireo olivaceus	Bordas de mata	-----	-----	-----	-----
Vite vite coroado	Hylophilus poicilotis	Bordas de mata	-----	-----	-----	-----

Nome vulgar	Nome Científico	Local de ocorrência	Importância para Conservação	Lista vermelha IUCN	Status de conservação IBAMA	Lista do Estado de São Paulo
Mariquita do sul	Parula pitiayumi	Bordas de mata	-----	-----	-----	-----
Pula pula coroado	Basileuterus culicivorus	Bordas de mata	-----	-----	-----	-----
Pula pula assobiador	Basileuterus leucoblepharus	Bordas de mata	-----	-----	-----	-----
Chopim verdadeiro	Molothrus bonariensis	Campos e pastagens	-----	-----	-----	-----
Pássaro preto	Gnorimopsar chopi	Campos e pastagens	-----	-----	-----	-----
Japim soldado	Cacicus chrysopterus	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Saí azul	Dacnis cayana	Bordas de mata	-----	-----	-----	-----
Gaturamo rei	Euphonia musica	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Cabecinha castanha	Pyrrhocomma ruficeps	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Saíra viuva	Pipraeidea melanonota	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Uru capoeira	Odontophorus capueira	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Saracura do mato	Aramides saracura	No solo em borda de mata	-----	-----	-----	-----
Seriema	Cariama cristata	Campos e pastagens	-----	-----	-----	-----
Jaçana	Jacana jacana	Açudes da região	-----	-----	-----	-----
Quero quero	Vanellus chilensis	Campos e pastagens	-----	-----	-----	-----
Pomba amargosa	Columba plumbea	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Juriti gemedeira	Leptotila rufaxila	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Tiriba de testa vermelha	Pyrrhura frontalis	Bordas de mata	-----	-----	-----	-----
Cuiú cuiú	Pionopsitta pileata	Vãos altos sobre a região	Rara; mal conhecida	-----	-----	-----
Maritaca verde	Pionus maximiliani	Locais diversos	-----	-----	-----	-----
Papagaio do peito roxo	Amazona vinacea	Vãos altos sobre a região	Muito rara no Estado de SP	Endangered	VU	EN
Alma de gato	Piaya cayana	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Anu preto	Crotophaga ani	Campos e pastagens	-----	-----	-----	-----
Anu branco	Guira guira	Campos e pastagens	-----	-----	-----	-----
Saci do campo	Tapera naevia	Bordas de mata	-----	-----	-----	-----
Corujinha de orelha	Otus choliba	Bordas de mata	-----	-----	-----	-----
Coruja pintada	Strix hylophila	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Coruja buraqueira	Athene cunicularia	Campos e pastagens	-----	-----	-----	-----

Nome vulgar	Nome Científico	Local de ocorrência	Importância para Conservação	Lista vermelha IUCN	Status de conservação IBAMA	Lista do Estado de São Paulo
Urutau comum	Nyctibius griseus	Bordas de mata	-----	-----	-----	-----
Tuju	Lurocalis semitorquatus	Bordas de mata	-----	-----	-----	-----
Curiango comum	Nyctidromus albicollis	No solo em borda de mata	-----	-----	-----	-----
Bacurau rupestre	Caprimulgus longirostris	No solo - noturno	Rara; mal conhecida	-----	-----	-----
Curiango tesourão	Macropsalis forcipata	No solo - noturno	Muito rara no estado de SP	-----	-----	-----
Taperá de coleira branca	Streptoprocne zonaris	Vôos altos sobre a região	-----	-----	-----	-----
Andorinhão de chaminé	Chaetura meridionalis	Vôos altos sobre a região	-----	-----	-----	-----
Rabo branco de garganta rajada	Phaethornis eurynome	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Beija flor de topete	Stephanoxis lalandi	Interior da mata	Exclusiva de altitudes	-----	-----	-----
Esmeralda de bico vermelho	Chlorostilbon aureoventris	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Beija flor de frente violeta	Thalurania glaucopis	Bordas de mata	-----	-----	-----	-----
Beija flor de canto	Colibri serrirostris	Campos e pastagens	-----	-----	-----	-----
Beija flor de papo branco	Leucochloris albicollis	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Beija flor rubi	Clytolaema rubicauda	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Surucuá de barriga vermelha	Tragon surrucura	Interior da mata	Extrema beleza	-----	-----	-----
Martim pescador grande	Ceryle torquata	Açudes da região	-----	-----	-----	-----
Martim pescador verde	Chlorocerye amazona	Açudes da região	-----	-----	-----	-----
Chorozinho de asa ruiva	Herpsilochmus rufimarginatus	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Choquinha dituí	Drymophila ferruginea	Interior e beira de mata	-----	-----	-----	-----
Olho de fogo do sul	Pyriglena leucoptera	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Tovaca da serra	Chamaeza ruficauda	Solo da mata	Exclusiva de altitudes	-----	-----	-----
Tovaca torom	Hylopezus nattereri	Solo da mata	Rara e mal conhecida	-----	-----	-----
Tovacaçu malhado	Grallaria varia	Solo da mata	-----	-----	-----	-----
Chupa dente marrom	Conopophaga lineata	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Macuquinho serrano	Scytalopus speluncae	Solo da mata	Pouco conhecida	-----	-----	-----
Tesourinha de mata	Phibalura flavirostris	Interior e beira de mata	Exclusiva de altitude	-----	-----	-----
Cricrió suíço	Lipaugus lanioides	Interior e beira de mata	Rara. Exclusiva altitude	-----	-----	-----

Nome vulgar	Nome Científico	Local de ocorrência	Importância para Conservação	Lista vermelha IUCN	Status de conservação IBAMA	Lista do Estado de São Paulo
Araponga	<i>Procnias nudicollis</i>	Interior e borda de mata	Mal conhecida	-----	-----	VU
Pavó	<i>Pyroderus scutatus</i>	Interior e beira de mata	Extrema beleza	-----	-----	-----
Tangará dançarino	<i>Chiroxiphia caudata</i>	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Tangarazinho	<i>Ilicura militaris</i>	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Fruchu da serra	<i>Neopelma chrysolophum</i>	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Caneleirinho de chapéu preto	<i>Piprites pileata</i>	Interior da mata	Mal conhecida	Vulnerable	VU	VU
Flautim verde	<i>Schiffornis virescens</i>	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Poaieiro triste	<i>Phyllomyias fasciatus</i>	Bordas de mata	-----	-----	-----	-----
Poaieiro verde	<i>Phyllomyias virescens</i>	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Poaieiro serrano	<i>Phyllomyias griseocapilla</i>	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Poaieiro do sul	<i>Phyllomyias burmeisteri</i>	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Tuque	<i>Elaenia mesoleuca</i>	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Alegrinho do leste	<i>Serpophaga subcristata</i>	Bordas de mata	-----	-----	-----	-----
Borboletinha	<i>Phylloscartes ventralis</i>	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Estalinho	<i>Phylloscartes difficilis</i>	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Abre asa de cabeça cinza	<i>Myiornectes rufiventris</i>	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Maria cigarra	<i>Myiornis auricularis</i>	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Maria de olho falso	<i>Hemitricchus diops</i>	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Ferreirinho teque teque	<i>Todirostrum poliocephalus</i>	Interior da mata	-----	-----	-----	-----
Tororó	<i>Poecilatriccus plumbeiceps</i>	Bordas de mata	-----	-----	-----	-----
Gibão de couro	<i>Hirundinea ferruginea</i>	Sobre rochas e barrancos	-----	-----	-----	-----
Papa mosca cinzento	<i>Contopus cinereus</i>	Mata e bordas	-----	-----	-----	-----
Maria preta pequena	<i>Knipolegus cyanirostris</i>	Interior e beira de mata	-----	-----	-----	-----
Maria preta rupestre	<i>Knipolegus nigerrimus</i>	Campos e pastagens	-----	-----	-----	-----
Maria preta de topete	<i>Knipolegus lophotes</i>	Campos e pastagens	-----	-----	-----	-----
Viuvinha do brejo	<i>Arundinicola leucocephala</i>	Açudes da região	-----	-----	-----	-----

2 – Mamíferos de ocorrência confirmada ou provável na Região da Pedra do Baú, área delimitada para a criação do MONUMENTO NATURAL DA PEDRA DO BAÚ.

Nome vulgar	Nome Científico	Local de ocorrência	Ocorrência no parque	Importância para conservação	Lista vermelha IUCN	Lista de espécies ameaçadas MMA	Listas estaduais
Gambá	<i>Didelphis aurita</i>	Ambientes diversos	Confirmada	-----	Pouco preocupante	-----	-----
Marmosa	<i>Marmosops paulensis</i>	Interior da mata	Provável	Restrita a florestas de altitude	Pouco preocupante	-----	Ameaçada no RJ
Cuíca	<i>Marmosops incanus</i>	Interior da mata	Provável	-----	Pouco preocupante	-----	Ameaçada no RJ
Guaiquica - cinza	<i>Micoureus paraguayanus</i>	Interior da mata	Provável	-----	Pouco preocupante	-----	-----
Cuíca verdadeira	<i>Philander frenatus</i>	Arbustos e chão da mata	Provável	-----	Pouco preocupante	-----	-----
Catita	<i>Monodelphis scalops</i>	Chão da mata	Provável	-----	Pouco preocupante	-----	Criticamente em perigo no ES, ameaçada no RJ e SP
Cuíca de três listras	<i>Monodelphis americana</i>	Chão da mata	Provável	-----	Pouco preocupante	-----	-----
Tatu galinha	<i>Dasypus novemcinctus</i>	Chão da mata	Confirmada	-----	Pouco preocupante	-----	-----
Tatu de rabo mole	<i>Cabassous tatouay</i>	Chão da mata	Provável	-----	Pouco preocupante	-----	-----
Serelepe	<i>Sciurus aestuans</i>	Interior e borda da mata	Confirmada	-----	Pouco preocupante	-----	-----
Preá	<i>Cavia aperea</i>	Locais diversos	Provável	-----	Pouco preocupante	-----	-----

Nome vulgar	Nome Científico	Local de ocorrência	Ocorrência no parque	Importância para conservação	Lista vermelha IUCN	Lista de espécies ameaçadas MMA	Listas estaduais
Ouriço cacheiro	<i>Sphiggurus villosus</i>	Locais diversos	Provável	-----	Pouco preocupante	-----	-----
Paca	<i>Cuniculus paca</i>	Interior da mata	Provável	-----	Pouco preocupante	-----	-----
Rato do mato	<i>Akodon montensis</i>	Locais diversos	Provável	-----	Pouco preocupante	-----	-----
Rato do mato	<i>Brucepattersonius soricinus</i>	Chão da mata	Provável	-----	Pouco preocupante	-----	-----
Rato do mato	<i>Oligoryzomys nigripes</i>	Chão da mata	Provável	-----	Pouco preocupante	-----	-----
Rato do mato	<i>Thaptomys nigrita</i>	Chão da mata	Provável	-----	Pouco preocupante	-----	-----
Rato do mato	<i>Sooretamys angouya</i>	Chão da mata	Provável	-----	Pouco preocupante	-----	-----
Rato do mato	<i>Rhipidomys mastacalis</i>	Interior da mata	Provável	-----	Pouco preocupante	-----	-----
Rato do brejo	<i>Nectomys squamipes</i>	Açudes da região	Provável	-----	Pouco preocupante	-----	-----
Rato do mato	<i>Delomys sp</i>	Chão da mata	Provável	-----	Pouco preocupante	-----	-----
Tapeti	<i>Sylvilagus brasiliensis</i>	Locais diversos	Provável	-----	Pouco preocupante	-----	Ameaçada no PR
Quati	<i>Nasua nasua</i>	Interior e bordas de mata	Confirmada	-----	Pouco preocupante	-----	Vulnerável no RS
Mão pelada	<i>Procyon cancrivorus</i>	Locais diversos	Provável	-----	Pouco preocupante	-----	-----
Furão	<i>Galictis cuja</i>	Interior e borda da mata	Provável	-----	Pouco preocupante	-----	-----
Irara	Eira Barbara	Interior e borda da mata	Provável	Citada no apêndice III da CITES	Pouco preocupante	-----	-----

Nome vulgar	Nome Científico	Local de ocorrência	Ocorrência no parque	Importância para conservação	Lista vermelha IUCN	Lista de espécies ameaçadas MMA	Listas estaduais
Lontra	Lontra longicaudis	Açudes da região	Provável	Citada no apêndice I da CITES	Dados deficientes	-----	-----
Gato mourisco	Herpailurus yagouaroundi	Interior da mata	Provável	Citada no apêndice II da CITES	Pouco preocupante	-----	-----
Jaguaririca	Leopardus pardalis	Interior da mata	Provável	Citada no apêndice I da CITES	Pouco preocupante	Vulnerável em grande parte do Brasil	-----
Gato do mato	Leopardus tigrinus	Interior da mata	Provável	Citada no apêndice I da CITES	Vulnerável	Vulnerável em grande parte do Brasil	-----
Gato maracajá	Leopardus wiedii	Interior da mata	Provável	Citada no apêndice I da CITES	Quase ameaçada	Vulnerável em grande parte do Brasil	-----
Suçuarana	Puma concolor	Campos e matas	Provável	Citada no apêndice I da CITES	Pouco preocupante	Vulnerável	-----
Cachorro do mato	Cerdocyon thous	Bordas da mata	Provável	Citada no apêndice II da CITES	Pouco preocupante	-----	-----
Lobo guará	Chrysocyon brachyurus	Campos e bordas da mata	Provável	Citada no apêndice II da CITES	Quase ameaçada	Vulnerável em grande parte do Brasil	-----
Morcego vampiro	Desmodus rotundus	Grotas e locais antrópicos	Provável	-----	Pouco preocupante	-----	-----
Morcego	Anoura caudifer	Interior e borda da mata	Provável	-----	Pouco preocupante	-----	-----
Morcego	Sturnira lilium	Interior e borda da mata	Provável	-----	Pouco preocupante	-----	-----
Morcego	Carollia perspicillata	Interior e borda da mata	Provável	-----	Pouco preocupante	-----	-----
Sauá	Callicebus nigrifrons	Interior e borda da mata	Confirmada	Endêmica da Mata Atlântica.	Vulnerável	Vulnerável no ES e MG	-----

Nome vulgar	Nome Científico	Local de ocorrência	Ocorrência no parque	Importância para conservação	Lista vermelha IUCN	Lista de espécies ameaçadas MMA	Listas estaduais
Sagui da serra escuro	Callithrix aurita	Interior e borda da mata	Provável	Citada no apêndice I da CITES	Vulnerável	Vulnerável em MG, RJ e SP	-----
Bugio	Alouatta guariba	Interior e borda da mata	Provável	Endêmica da Mata Atlântica. Citada no apêndice II da CITES	Pouco preocupante	Criticamente em perigo na BA E MG	-----
Muriqui	Brachyteles arachnoides	Interior da mata	Provável	Está entre as 10 espécies mais ameaçadas do Brasil. Citada no apêndice I da CITES	Em perigo	Em perigo no PR, RJ e SP	-----
Queixada	Tayassu pecari	Interior da mata	Provável	Citada no apêndice II da CITES	Quase ameaçada	-----	Criticamente em perigo no PR e RS. Em perigo no RJ, SP e MG
Cateto	Pecari tajacu	Ambientes diversos	Provável	Citada no apêndice II da CITES	Pouco preocupante	-----	Vulnerável em SP e PR, em perigo em MG e RS
Veado mateiro	Mazama americana	Ambientes diversos	Provável	-----	Dados deficientes	-----	Em perigo no RJ E RS

3 – Répteis de ocorrência na área delimitada para criação do MONUMENTO NATURAL DA PEDRA DO BAÚ (As serpentes foram levantadas da lista da coleção herpetologica “Alphonse Hoge” do Instituto Butantan de diversas localidades de Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí – todas mencionadas como “prováveis” na área).

Nome vulgar	Nome Científico	Local de ocorrência	Ocorrência no parque	Importância para conservação	Lista vermelha IUCN	Lista de espécies ameaçadas MMA	Listas estaduais
Calango liso	Mabuya dorsivittata	-----	Confirmada	-----	-----	-----	-----
Lagarto teiú	Tupinambis merianae	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
Lagarto	Urostrophus vaultieri	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
Cobra coral verdadeira	Micrurus frontalis	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
Urutu da Serra	Bothrops fonsecai	-----	Provável	Vulnerável em SP	-----	-----	Vulnerável em SP
Cotiara	Bothrops cotiara	-----	Provável	Vulnerável em SP	-----	-----	Em perigo em SP
Cascavel	Crotalus durissus	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
-----	Echianthera cephalostriata	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
-----	Echianthera persimilis	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
-----	Echianthera undulata	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
Cobra dormideira	Sibynomorphus mikanii	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
Cobra lisa	Rhadinea poecilopogon	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
Cobra lisa	Rhadinea beui	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
Cobra verde	Philodryas scottii	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
Perelheira	Philodryas patagoniensis	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
Salamanta	Epicrates cenchria	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
-----	Apostolepis assimilis	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
(Colubridae)	Thamnodynastes strigatus	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
(Colubridae)	Thamnodynastes pallidus	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
(Colubridae)	Tronidodrya serra	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
Falsa coral	Oxyrhopus guibeii	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
Falsa coral	Oxyrhopus clathratus	-----	Provável	-----	-----	-----	-----

Nome vulgar	Nome Científico	Local de ocorrência	Ocorrência no parque	Importância para conservação	Lista vermelha IUCN	Lista de espécies ameaçadas MMA	Listas estaduais
(Colubridae)	Taeniophallus affinis	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
(Colubridae)	Taeniophallus persimilis	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
(Colubridae)	Taeniophallus bilineatus	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
Boipeva	Xenodon neuwiedii	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
Cobra cipó	Chironius bicarinatus	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
Muçurana	Clelia neglecta	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
Muçurana da montanha	Clelia montana	-----	Provável	Vulnerável em SP	-----	-----	Vulnerável em SP
Falsa coral	Atractus guentheri	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
Falsa coral	Atractus maculatus	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
Cobra d' água	Liophis miliaris	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
Cobra d' água	Liophis melanostigma	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
Cobra d' água	Liophis jaegeri	-----	Provável	-----	-----	-----	-----

4 – Anfíbios de ocorrência na área delimitada para criação do MONUMENTO NATURAL DA PEDRA DO BAÚ (Levantados da coleção “Célio Haddad” da Universidade Paulista – UNESP, de várias localidades de Campos do Jordão).

Nome vulgar	Nome Científico	Local de ocorrência	Ocorrência no parque	Importância para conservação	Lista vermelha IUCN	Lista de espécies ameaçadas MMA	Listas estaduais
Sapo	Bufo paracnemis	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
Sapo de chifre	Proceratophrys melanopogon	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
-----	Odontophrynus americanus	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
-----	Chiasmocleis leucosticta	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
Perereca	Hyla prasina	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
Perereca	Hyla microps	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
Perereca	Scinax obtriangulatus	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
Perereca	Scinax duartei	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
Perereca da folhagem	Phasmahyla cochranæ	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
Pererequinha	Dendropsophus microps	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
-----	Aplastodiscus perviridis	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
-----	Itapotihyla langsdorfii	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
Perereca	Hypsiboas prasinus	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
-----	Hypsiboas latistriatus	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
-----	Bokermannohyla circundata	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
Rãzinha do capim	Eleutherodactylus juipoca	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
Rãzinha	Eleutherodactylus guentheri	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
-----	Holoaden luederwaldti	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
-----	Hyalinobatrachium eurygnathum	-----	Provável	-----	-----	-----	-----
-----	Flectonotus goeldii	-----	Provável	-----	-----	-----	-----