



## TERMO DE REFERÊNCIA

**Órgão: Secretaria de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico**

**Objeto: Contratação para locação de serviços para ornamentação durante o período natalino de 2025**

### 1. FUNDAMENTAÇÃO DA AQUISIÇÃO

**1.1. Necessidade (demanda) a ser atendida:** A Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Desenvolvimento Econômico tem como uma de suas atribuições o fomento às manifestações culturais e a promoção de eventos que estimulem o turismo e o desenvolvimento econômico local. Nesse contexto, o Natal constitui-se como um dos principais eventos do calendário anual, representando um período de grande relevância social, cultural e econômica.

A realização das festividades natalinas visa promover o espírito comunitário, valorizar a cultura local, incentivar o comércio e o turismo, além de proporcionar aos municípios e visitantes um ambiente acolhedor e atrativo. Para garantir a ambientação adequada e a identidade visual característica deste período, faz-se necessária a contratação de serviços especializados de ornamentação natalina, abrangendo a instalação de iluminação decorativa, montagem de adereços, cenários e demais elementos temáticos.

A Secretaria não dispõe de estrutura, materiais, nem equipe técnica especializada para execução direta desses serviços, o que torna imprescindível a contratação de empresa especializada. A ornamentação

natalina contribui diretamente para a atração de visitantes, o aquecimento do comércio local e a valorização dos espaços públicos, fortalecendo o turismo e o desenvolvimento econômico municipal.

**1.2. Beneficiários/usuários/interessados na contratação:** Municípios e turistas

**1.3. Resultados esperados da aquisição:** Pretende-se que a ornamentação natalina proporcione um ambiente acolhedor e visualmente atrativo, estimulando o espírito natalino na comunidade e fortalecendo a identidade cultural do município. Espera-se, ainda, o aumento do fluxo de visitantes e o aquecimento do comércio local, contribuindo para o desenvolvimento econômico.

#### 1.4. Existência de Estudo Técnico Preliminar:

- Sim  
 Não  
 Não se aplica

### 2. DA DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS/SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS

#### 2.1. Detalhamento do Objeto

ITEM	OBJETO	DESCRIÇÃO	UNID	QTD
01	<b>ILUMINAÇÃO PARA AS ÁRVORES NATURAIS</b>	Iluminação para as árvores naturais da Praça Dr. Adhemar Pereira De Barros com microlâmpadas, na tonalidade branco quente, aplicada de forma contínua e precisa. Essas lâmpadas deverão ser distribuídas uniformemente sobre a superfície do tronco principal e pelos galhos das copas das árvores, com	SV	01



		<p>densidade aproximada de 350 a 400 pontos por metro quadrado. As microlâmpadas deverão operar em baixa tensão, 24V ou 110/220V, com alimentação feita por transformadores e controladores eletrônicos apropriados. Todo o conjunto de iluminação deverá possuir grau de proteção IP65, adequado para resistir a umidade, poeira e variações climáticas. Quantidade mínima de 30 árvores de porte médio.</p>		
02	<b>CASA DO PAPAI NOEL</b>	<p>01 casa cenográfica que deverá possuir as seguintes medidas: 4,00 metros de largura na fachada, 3m de profundidade e altura máxima de 3,7m até o topo do telhado. A estrutura da casinha deve ser construída com MDF ou compensado tratado, com reforços internos e que assegurem sua beleza e estabilidade durante todo o período do evento, revestimento interno e externo em tecidos sublimados, apliques de madeira e pintura PU automotiva com uma janela transparente em sua parte lateral de 80cm de largura; e as demais janelas são decorativas totalizando 02 unidades e duas portas em madeira com apliques, que possam ser abertas e fechadas. Na parte externa da casinha deverá ser toda decorada com itens natalino.</p> <p>O interior da Casinha deverá ser decorado e revestido. Um (01) trono do Papai Noel posicionado sobre um piso de alto tráfego. No cenário interno deverá ter uma árvore de no mínimo 1,8m não ultrapassando o tamanho da casa, toda decorada uma lareira fake e itens como caixas de presente e brinquedos clássicos. A ser instalada na Praça Monsenhor Pedro do Valle Monteiro.</p>	SV	01
03	<b>CAIXAS DE PRESENTES ILUMINADAS</b>	<p>04 unidades de caixas de presente iluminadas com as medidas mínimas de 2m de altura 2m de largura. A estrutura de cada caixa de presente deverá ser construída em armação metálica feita com tubos de aço galvanizado 20mmx20mmx1,00mm e tela. Toda a estrutura metálica deverá ter tratamento anticorrosivo por meio de pintura, assegurando resistência ao tempo e à exposição contínua em áreas externas. A iluminação deverá ser composta por microlâmpadas de LED de 5mm de alto</p>	SV	01



		<p>brilho, nas cores branco quente com temperatura de cor entre 2200K e 2700K. Essas lâmpadas devem ser distribuídas uniformemente sobre a superfície da estrutura, com densidade aproximada de 350 a 400 pontos por metro quadrado. As microlâmpadas deverão operar em baixa tensão, 24V ou 110/220V, com alimentação feita por transformadores e controladores cor fria com temperatura entre 2200K e 2700K. Essas lâmpadas deverão ser distribuídas uniformemente sobre a superfície da estrutura, garantindo harmonia com a decoração geral da praça. As microlâmpadas deverão operar em baixa tensão, 24V ou 110/220V, com alimentação feita por transformadores e controladores eletrônicos apropriados. Todo o conjunto de iluminação deverá possuir grau de proteção IP65, adequado para resistir a umidade, poeira e variações climáticas.</p> <p>A ser instalada na Praça Monsenhor Pedro do Valle Monteiro</p>		
4	<b>ÁRVORE DE NATAL MASTER</b>	<p>Instalação de 01 árvore de natal decorada em formato de pinheiro em ramos verdes artificiais de boa qualidade com proteção antichamas. A árvore deverá ser totalmente decorada com bolas e adereços natalinos bem como iluminados. Com medidas mínimas de 8 m de altura total, com a estrela ponteira, e mínima de 2,5m de diâmetro na base, sendo composta por um formato cônico com topo finalizado por uma estrela iluminada de no mínimo 80 cm de altura. Sua estrutura deverá ser construída com tubos metálicos em aço galvanizado, tratados com proteção anticorrosiva. O acabamento da estrutura deverá receber pintura eletrostática. A iluminação da árvore deverá ser feita por microlâmpadas de LED de 5mm de alto brilho, na cor branco quente, com temperatura entre 2200K e 2700K. A alimentação deverá ser de 24V ou 110/220V. Todas as microlâmpadas deverão ter grau de proteção IP65, adequadas para uso externo, com</p>	SV	1



# SÃO BENTO DO SAPUCAÍ

PREFEITURA MUNICIPAL

## PAÇO MUNICIPAL PROFESSOR MIGUEL REALE

Avenida Sebastião de Mello Mendes, 511

Jd. Santa Terezinha - CEP: 12.490-000

[www.saobentodosapucai.sp.gov.br](http://www.saobentodosapucai.sp.gov.br) | (12) 3971-6110

[secretaria@saobentodosapucai.sp.gov.br](mailto:secretaria@saobentodosapucai.sp.gov.br)

		<p>densidade estimada de 400 microlâmpadas por metro quadrado, distribuídas uniformemente por toda a superfície da árvore.</p> <p>A ser instalada na Praça Monsenhor Pedro do Valle Monteiro</p>		
5	<b>ELEMENTO CENOGRÁFICO TEMÁTICO EM FORMATO DE BRINQUEDO ANTIGO</b>	<p>01 unidade de elemento cenográfico temático em formato de brinquedo antigo tridimensional devendo ter no mínimo 1,20m de altura. A estrutura deverá ser construída em fibra de vidro com pintura automotiva PU metálica, garantindo rigidez e estabilidade, assegurando resistência ao tempo e à exposição contínua em áreas externas. Fixação com base segura ao solo, utilizando placas metálicas, conforme área de exposição.</p> <p>A ser instalada na Praça Monsenhor Pedro do Valle Monteiro</p>	SV	1
6	<b>SOLDADOS EM FIBRA DE VIDRO</b>	<p>02 unidades de soldado de fibra de vidro com no mínimo 2,00m de altura. A estrutura deverá ser construída em fibra de vidro com pintura automotiva PU metálica vermelha, preta e dourada, garantindo rigidez e estabilidade, assegurando resistência ao tempo e à exposição contínua em áreas externas. Fixação com base segura ao solo, utilizando placas metálicas, conforme área de exposição.</p> <p>A ser instalada na Praça Monsenhor Pedro do Valle Monteiro</p>	SV	1
7	<b>ELEMENTO CENOGRÁFICO TEMÁTICO EM FORMATO DE BRINQUEDO ANTIGO COM ACENTO PARA FOTO</b>	<p>01 unidade de elemento cenográfico temático em formato de brinquedo antigo como trenó, aviôzinho, trenzinho ou carrinho “instagramavel” tridimensional que deverá ter no mínimo 1,50m de altura e aproximadamente 0,90 de largura. A estrutura deverá ser construída em fibra de vidro com pintura automotiva PU metálica dourado, garantindo rigidez e estabilidade, assegurando resistência ao tempo e à exposição contínua em áreas externas. Fixação com base segura ao solo, utilizando placas metálicas, conforme área de exposição.</p> <p>A ser instalada na Praça Monsenhor Pedro do Valle Monteiro</p>	SV	1
8	<b>POSTE DECORATIVO</b>	<p>04 unidades de poste decorativo de metalon com base de fibra se vidro com no mínimo 1,8m de altura. A estrutura deverá ser construída em fibra de vidro</p>	SV	1



		<p>com pintura automotiva PU metálica vermelha, garantindo rigidez e estabilidade, assegurando resistência ao tempo e à exposição contínua em áreas externas.</p> <p>Instalação: Fixação com base segura ao solo, utilizando placas metálicas, conforme área de exposição.</p> <p>A ser instalada na Praça Monsenhor Pedro do Valle Monteiro</p>		
9	<b>DECORAÇÃO DO PORTAL DA CIDADE</b>	<p>Iluminação para o portal da cidade que deverá receber em todo o seu contorno do telhado uma iluminação em cascata com um sistema de 400 LEDs fixos e pendentes que variam entre 35 e 60cm que criam um efeito cascata deslumbrante com no mínimo 10 metros de comprimento para decoração natalina e festiva. Lux fixa constante e estável sem piscar, proporcionando um visual elegante e sofisticado para sua decoração.</p> <p>Conectividade: Equipado com conectores macho e fêmea que permitem o prolongamento da instalação com outras unidades (limite de 8).</p> <p>E suas janelas e portas devem receber: Mangueira Iluminada Silicone 180 LEDs 220W blindada.</p> <p>A ser instalada no Portal Principal da Cidade, Av. Vereador José Galdino Barbosa s/n</p>	SV	1
10	<b>ÁRVORE DE NATAL</b>	<p>01 unidade de árvore de natal decorada em formato de pinheiro com medidas mínimas de 4m de altura com a estrela ponteira, e mínima de 1,5 m de diâmetro na base, sendo composta por um formato cônico com topo finalizado por uma estrela iluminada de no mínimo 60 cm de altura. Sua estrutura deverá ser construída com tubos metálicos em aço galvanizado, tratados com proteção anticorrosiva. O acabamento da estrutura deverá receber pintura eletrostática na cor verde fosca. A iluminação da árvore deverá ser feita por microlâmpadas de LED de 5mm de alto brilho, na cor branco quente, com temperatura entre 2200K e 2700K. A alimentação deverá ser de 24V ou 220V. Todas as microlâmpadas deverão ter grau de proteção IP65, adequadas para uso externo, com</p>	SV	1



		<p>densidade estimada de 400 microlâmpadas por metro quadrado, distribuídas uniformemente por toda a superfície da árvore.</p> <p>A ser instalada no Portal Principal da Cidade, Av. Vereador José Galdino Barbosa s/n</p>		
11	<b>PAPAI NOEL</b>	<p>01 unidade de Papai Noel tridimensional devendo ter no mínimo 1,80m de altura. A estrutura deverá ser construída em fibra de vidro com pintura automotiva PU metálica, garantindo rigidez e estabilidade, assegurando resistência ao tempo e à exposição contínua em áreas externas. Fixação com base segura ao solo, utilizando placas metálicas, conforme área de exposição. Deverá acompanhar uma base cilíndrica confeccionada em metalon e fibra de vidro e pintura automotiva.</p> <p>A ser instalada no Portal Principal da Cidade, Av. Vereador José Galdino Barbosa s/n</p>	SV	1
12	<b>CENOGRÁFIA LADEIRA DOS PIRILAMPOS</b>	<p>Instalação de cenografia com imagens do presépio completo em 2D com corte em router cnc chapa de 05 mm deverá ter mínimo de 0,80 cm a 1,50 m de altura. A estrutura deverá ser construída em acm ou material resistente ao tempo. com pintura automotiva PU metálica, garantindo rigidez e estabilidade, assegurando resistência ao tempo e à exposição contínua em áreas externas. Fixação com base de ferro segura ao solo, utilizando placas metálicas, conforme área de exposição e iluminação cênica em todas as peças tipo refletores. 220w blindados.</p> <p>A ser instalada na ladeira dos pirilampos.</p>	SV	1

## 2.2. Estimativa de Valores:

ITEM	OBJETO	VALOR TOTAL
01	<b>ILUMINAÇÃO PARA AS ÁRVORES NATURAIS</b>	<b>R\$ 22.021,90</b>
02	<b>CASA DO PAPAI NOEL</b>	<b>R\$ 29.600,47</b>
03	<b>CAIXAS DE PRESENTES ILUMINADAS</b>	<b>R\$ 31.285,26</b>
4	<b>ÁRVORE DE NATAL MASTER</b>	<b>R\$ 30.134,89</b>
5	<b>ELEMENTO CENOGRÁFICO TEMÁTICO EM FORMATO DE BRINQUETO ANTIGO</b>	<b>R\$ 18.206,03</b>
6	<b>SOLDADOS EM FIBRA DE VIDRO</b>	<b>R\$ 7.427,59</b>
7	<b>ELEMENTO CENOGRÁFICO TEMÁTICO EM FORMATO DE</b>	<b>R\$ 11.087,14</b>



<b>BRINQUEDO ANTIGO COM ACENTO PARA FOTO</b>		
<b>8</b>	<b>POSTE DECORATIVO</b>	<b>R\$ 11.405,09</b>
<b>9</b>	<b>DECORAÇÃO DO PORTAL DA CIDADE</b>	<b>R\$ 14.919,08</b>
<b>10</b>	<b>ÁRVORE DE NATAL</b>	<b>R\$ 16.937,84</b>
<b>11</b>	<b>P A P A I N O E L</b>	<b>R\$ 12.192,66</b>
<b>12</b>	<b>CENOGRAFIA LADEIRA DOS PIRILAMPOS</b>	<b>R\$ 12.362,66</b>

**ESTIMATIVA GERAL DA CONTRATAÇÃO: R\$ 217.580,62**

**2.3. Sujeição às normas técnicas:** Clique ou toque aqui para inserir o texto.

**2.4. Especificação de garantia/assistência técnica:** Todas as lâmpadas utilizadas deverão ser do tipo LED, de baixo consumo energético, alta durabilidade e grau de proteção IP65 ou superior, próprias para uso externo. Os equipamentos elétricos deverão possuir certificação do INMETRO, e as estruturas metálicas deverão apresentar acabamento anticorrosivo e pintura eletrostática. A empresa contratada deverá apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por engenheiro eletricista ou civil, conforme o tipo de instalação. A execução deverá seguir as normas NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão) e NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), garantindo total segurança ao público e aos profissionais envolvidos.

**2.5. Natureza do Objeto da Contratação/Aquisição:**

- Serviço não continuado  
 Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra  
 Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra  
 Material de consumo  
 Material permanente / equipamento

**2.6. Necessidade de Agrupamento de Itens:**

- Sim  
 Não  
 Não se aplica

**2.6.1. Em caso de necessidade de agrupamento de itens, justificar:**

A contratação de uma única empresa para a execução de todos os itens propostos justifica-se pela necessidade de garantir a padronização estética, a compatibilidade técnica e a harmonia visual da decoração natalina em todos os pontos da cidade, assegurando também a integração dos sistemas de iluminação, cenografia e infraestrutura elétrica. O agrupamento dos itens em um único contrato possibilita maior eficiência operacional, otimização de recursos públicos, centralização da responsabilidade técnica e facilidade na manutenção preventiva e corretiva durante o período de exposição, evitando incompatibilidades entre fornecedores distintos e assegurando a execução dentro dos prazos estabelecidos pela Administração Municipal.

**3. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE HABILITAÇÃO**

**Caso seja necessário estabelecer condições específicas em relação a habilitação da pessoa física ou jurídica a ser contratada, além daqueles previstas na minuta de edital padrão, descrever aqui:**

Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da licitante, acompanhado(s) da Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitida pelo conselho de fiscalização.

Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre



outros documentos.

#### **4. DO CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA**

- Menor Preço
- Melhor Técnica
- Melhor Técnica e Menor Preço

#### **5. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA CONTRATADA**

**Caso seja necessário estabelecer obrigações específicas em relação ao objeto contratado, além daqueles previstas na minuta de contrato padrão, descrever aqui:** A instalação e o funcionamento completo da iluminação deverão ser concluídos em **até cinco dias após a assinatura do contrato**, garantindo que todos os elementos decorativos estejam plenamente operacionais para o início do período natalino. A decoração deverá permanecer instalada e em funcionamento até o dia 06 de janeiro de 2026, quando terá início a desmontagem, que deverá ser concluída até o dia 09 de janeiro de 2026, incluindo a restauração completa das áreas utilizadas ao seu estado original. Durante todo o período de exposição, a contratada será responsável pela manutenção preventiva e corretiva de todos os elementos decorativos, realizando, sempre que necessário, a substituição imediata de lâmpadas queimadas, o reparo de cabos danificados e a reposição de quaisquer peças que possam comprometer a estética ou o funcionamento da instalação. Ao término do período natalino, a empresa deverá proceder com a desmontagem completa, retirada de todos os materiais e limpeza dos locais, assegurando o restabelecimento integral das condições originais dos espaços públicos.

#### **6. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DO CONTRATANTE**

**Caso seja necessário estabelecer obrigações específicas em relação ao objeto contratado, além daqueles previstas na minuta de contrato padrão, descrever aqui:** Não Há

#### **7. ENTREGA/PRESTAÇÃO DO OBJETO**

##### **7.1. Forma de entrega/prestação:**

- Prestação Única
- Prestações Sucessivas

**7.1.1. Em caso de serviços, prestados de forma sucessivas com cumprimento em etapas ou cronograma, informar etapas e prazos de forma individual e seus critérios de medição:** Clique ou toque aqui para inserir o texto.

##### **7.2. Local de entrega/prestação:**

- Almoxarifado
- Secretaria Demandante
- Local Específico

**7.2.1. Em caso de local específico de entrega/prestação, favor indicá-lo:** Locais indicados pelo descritivo.

#### **8. PAGAMENTO DO OBJETO**



**8.1. Condição de Pagamento:**

- Parcela Única  
 Parcelas Sucessivas

**8.1.1. Caso seja em parcelas sucessivas, indicar a periodicidade (mensal, bimestral, cumprimento de etapas etc.):**

O pagamento será efetuado em duas parcelas sucessivas:

1<sup>a</sup> Parcela – 50% (cinquenta por cento) do valor total contratado, após a montagem completa da estrutura/serviço, devidamente atestada pela fiscalização competente.

2<sup>a</sup> Parcela – 50% (cinquenta por cento) do valor total contratado, após a desmontagem e retirada total da estrutura/serviço, também atestada pela fiscalização.

**8.2. Forma de Pagamento:**

- Padrão (Transferência Bancária)  
 Especial

**8.2.1. Caso seja em forma especial, indicá-lo e justificá-lo:** Não se aplica

**8.3. Prazo de Pagamento:**

- Padrão (15 dias)  
 Especial

**8.3.1. Caso seja em prazo especial, indicá-lo e justificá-lo:** Clique ou toque aqui para inserir o texto.

**9. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO**

**9.1. Informar período de vigência:** Até finalização da desmontagem

**10. INDICAÇÃO DO GESTOR DA CONTRATAÇÃO**

Cintia Tomie Suguino

**11. INDICAÇÃO, SE NECESSÁRIO, DO RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO (TÉCNICA E/OU ADMINISTRATIVA)**

Rafael Leite

São Bento do Sapucaí, 6 de novembro de 2025

**Cintia Tomie Suguino  
Responsável pelo Termo de Referência**